

דפוס

2011					שברולט סילברדו
K43L2T דאבל ג'אנט	K70L2Z	K70L2T	K60L2T	C60L2T	קוד דגם
					<b>טכני</b>
					<b>מרכב</b>
תא נהג כפול	תא נהג כפול	תא נהג כפול	תא נהג מורחב	תא נהג מורחב	מנוע
טורבו דיזל דוראמקס V-8	טורבו דיזל דוראמקס V-8	טורבו דיזל דוראמקס V-8	טורבו דיזל דוראמקס V-8	טורבו דיזל דוראמקס V-8	נפח מנוע (סמ"ק)
6600 סמ"ק	6600 סמ"ק	6600 סמ"ק	6600 סמ"ק	6600 סמ"ק	הספק מנוע (כ"ס) / בס"ד
397/3,000	397/3,000	397/3,000	397/3,000	397/3,000	מומנט (קג"מ) / בס"ד
105.4/1,600	105.4/1,600	105.4/1,600	105.4/1,600	105.4/1,600	תיבת הילוכים והעברה
Allison 1000 - אוטומטית 6 הילוכים קדמיים כולל הילוך יתר, מערכת בחירת תחומי הילוכים ומצב גרירה					יחסי העברה
3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	שני
1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	שלישי
1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	רביעי
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	חמישי
0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	שישי
0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	אחורי
4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	סופי
3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	חוגת העברה אלקטרונית ל 4X4
3 מצבים 2H 4H 4L	3 מצבים 2H 4H 4L	3 מצבים 2H 4H 4L	-	-	נעילת דיפרנציאל אחורית
אוטמטי	אוטמטי	אוטמטי	אוטמטי	אוטמטי	מערכת בלימה
בלמי כח ומערכת ABS למניעת נעילת בלמים. כפתור בלם-אגוזו לבלימה אפקטיבית בנסיעה במדרון					אלטרנטור
125 אמפר	125 אמפר	125 אמפר	125 אמפר	125 אמפר	סוללה heavy-duty
730 אמפר	730 אמפר	730 אמפר	730 אמפר	730 אמפר	היגוי
הגה כח מתכוונן	הגה כח מתכוונן	הגה כח מתכוונן	הגה כח מתכוונן	הגה כח מתכוונן	מסך אוויר בעל קיבולת גבוהה
s	s	s	s	s	צמיגים
LT235/80R17	LT265/70R18E	LT265/70R17E	LT265/70R17E	LT265/70R17E	צמיג ספיר
LT235/80R17	LT265/70R18E	LT265/70R17E	LT265/70R17E	LT265/70R17E	מתלים (חבילת מתלים)
בולם בוכנה מונוטיוב 35 מ"מ ומוט מייצב קדמי 34 מ"מ	בולם בוכנה מונוטיוב 46 מ"מ, מוט יצוב	חבילת מתלים Z71 לנסיעת שטח הכוללת: בולמים 46 מ"מ, מוט יצוב קדמי 36 מ"מ ולוחות למיגון תחת	בולם בוכנה מונוטיוב 46 מ"מ ומוט מייצב קדמי 36 מ"מ	בולם בוכנה מונוטיוב 46 מ"מ ומוט מייצב קדמי 36 מ"מ	קדמי
מוט פיתול עצמאי ומוט מייצב	מוט פיתול עצמאי ומוט מייצב	מוט פיתול עצמאי ומוט מייצב	מוט פיתול עצמאי ומוט מייצב	מוט פיתול עצמאי ומוט מייצב	אחורי
עלים חצי אליפטי, 3+1+2 שלבים	עלים חצי אליפטי, 1+4 שלבים	עלים חצי אליפטי, 1+4 שלבים	עלים חצי אליפטי, 1+4 שלבים	עלים חצי אליפטי, 1+4 שלבים	משקל כולל
5897	4536	4536	4536	4536	משקל עצמי משוער (ק"ג)
3573	3270	3270	3223	3082	משקל מותר משוער (ק"ג)
2323	1266	1266	1313	1454	משקל מקסימלי מותר: סרן קדמי
2177	2359	2359	2359	2359	משקל מקסימלי מותר: סרן אחורי
4252	2812	2812	2812	2812	נפח מיכל דלק (ליטר)
136	136	136	136	136	נפח מיכל אוריאה (ליטר)
19	19	19	19	19	
					<b>אבזור</b>
4X4	4X4	4X4	4X4	4X2	הינע
LT	LTZ	LT	LT	LT	רמת גימור
					<b>ביטוחות ובטחון</b>
-	s	s	s	s	כריות אוויר לנהג ולנוסע
-	s	s	s	s	כריות אוויר וילון עם חיישן התהפכות
-	s	s	s	s	מערכת בקרת יציבות StabiliTrak, כוללת מערכת למניעת התהפכות, כוללת בקרת טלטול לנגרר
s	s	s	s	s	מערכת ABS למניעת נעילת הגלגלים בזמן בלימה
s	s	s	s	s	קורות הגנה בדלתות
s	s	s	s	s	אימובלייזר (משבת התנעה)
s	s	s	s	s	מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים (לא כולל גלגל חלופי)
s	s	s	s	s	נעילת דלתות מרכזית
s	s	s	s	s	שלט מקורי לפתיחת הדלתות
-	s	-	-	-	שלט מקורי לפתיחת הדלתות כולל יכולת התנעה מרחוק
-	s	-	-	-	חיישני חניה בעלי חיווי קולי וחיווי תאורת לד
					<b>תאורה</b>
s	s	s	s	s	תאורה כללית ותאורת קריאה קדמית, כניסה מוארת לרכב, תאורה ליושבים מאחור

S	S	S	-	-	פנסי ערפל (קדמיים)
S	S	S	-	-	פנסי גג בחלק הקדמי
S	S	S	S	S	2 נורות תאורה בארגז
S	S	S	S	S	פנסי חזית הלוגן
<b>ראות</b>					
S	S	S	S	S	שמשות כהות מסוננות קרינה
S	S	S	S	S	חלונות חשמל כולל פתיחה מהירה בצד הנהג
-	S	-	-	-	חלון גג חשמלי
-	S	S	S	S	מראה קדמית עם תפעול ידני למצב יום/לילה
S	S	-	-	-	מראה קדמית עם תפעול אוטומטי למצב יום/לילה
-	S	-	-	-	מצלמה אחורית המצוגת על המראה הקדמית
S	S	S	S	S	מסלק אדים אחורי
-	-	S	S	S	מראות צד שחורות, כוונן וחימום חשמלי, קיפול ידני
-	S	-	-	-	מראות צד עם כוונן וקיפול חשמלי, מחוממות כולל מחווני איתות
S	-	-	-	-	מראות צד שחורות, נשלפות, מתכווננות חשמלית ומחוממות, כולל מחווני איתות. מראה מחולקת ל-2, חלק תחתון קמור (זווית רחבה, כוונן ידני)
<b>היגוי</b>					
S	S	S	S	S	הגה כוח מתכוונן
S	S	S	S	S	גלגל ההגה מצופה עור
S	S	S	-	-	שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
S	S	S	S	S	מערכת בקרת שיטוש נשלטת מגלגל ההגה
<b>מערכת שמע</b>					
S	-	S	S	S	מערכת שמע הכוללת: רדיו דיסק MP3, שעון דיגיטאלי, מנגנון התגברות על רעשים, 6 רמקולים
-	S	-	-	-	מערכת שמע הכוללת: רדיו דיסק MP3, שעון דיגיטאלי, מנגנון התגברות על רעשים, 6 רמקולים יוקרתיים מבית BOSE + סאב וופר, חיבור USB וחיבור AUX
<b>מושב</b>					
6	5	6	6	6	מס' מקומות ישיבה
S	-	S	S	S	מושב ספסל קדמי 40/20/40 ל-3 נוסעים, מושב נהג ונוסע מתקפלים (ידינית) + כיוון גב תחתון, מסעד יד מרכזי מתקפל כולל תא אחסון ננעל בתוכו מקור מתח. משענת ראש מתכווננת + כיסי אחסון
S	-	S	-	-	כוונן חשמלי למושב נהג (6 כיוונים)
-	S	-	-	-	מושבים נפרדים לנהג ולנוסע, כולל 10 כווננים חשמליים, כולל כוונן לתמיכת גב תחתון, חימום למושבים, ו 2 זכרונות לכוונן מושב נהג
S	-	S	S	S	ריפודי קטיפה מפואר למושבים
-	S	-	-	-	ריפוד עור למושבים
S	S	S	S	S	מושב אחורי מפוצל 60/40
<b>אבזור פנימי</b>					
-	-	-	S	S	מזגן
S	S	S	-	-	בקרת אקלים אלקטרונית עם שליטה אוזרית לנהג ולנוסע
S	S	S	S	S	מחשב דרך
-	-	-	S	S	רצפת PVC בצבע שחור
S	S	S	-	-	רצפת שטיח ושטיחוני PVC
S	S	S	S	S	סוככי שמש ניתנים להארכה, בעלי קליפ עם מראה ותאורה בצד הנהג והנוסע
S	S	S	S	S	לוח מחוונים אנאלוגי הכולל: מד מהירות, מד דלק, מד טמ' מנוע, מד מתח ומחווני לחץ שמן מנוע
S	S	-	-	-	כיוון גובה חשמלי לדושות בלם והאצה
S	S	S	S	S	שני שקעי 12V בפאנל קדמי
S	S	S	S	S	כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים
S	S	S	S	S	תאורת קריאה ליושבים מאחור
S	S	S	S	S	קונסולה עלית לאחסון
-	S	-	-	-	קונסולה מרכזית הכוללת תא אחסון, 2 שקעי 12V ושני מחזיקי כוסות
S	S	S	S	S	מחזיקי כוסות מלפנים ומאחור
<b>אבזור חיצוני</b>					
S	S	S	S	S	וי תליית בגדים ליושבים מאחור (בשני הצדדים)
S	S	S	S	S	כונסי אויר ציידים על מכסה המנוע
S	S	S	S	S	גלגל חליפי בתחתית הרכב עם מנגנון נעילה
S	S	S	S	-	מיגון גחון מאלומיניום לחלק הקדמי, אגן השמן, דיפרנציאל ותיבת העברה
S	S	S	S	S	מגבים עם השהייה משתנה
S	S	S	S	S	שבכה קדמית (גריל) במסגרת כרום
S	S	S	S	S	פס כרום משולב בפגושים קדמי ואחורי

שחורות	שחורות	שחורות	שחורות	שחורות	שחורות
s	-	s	s	s	חשוקי אלומיניום 17" (חישוק חליפי - פלדה)
-	s	-	-	-	חשוקי אלומיניום 18" (חישוק חליפי - פלדה)
s	s	s	s	s	טבעות גרירה משולבות בפגוש הקדמי
-	s	s	s	-	מתקן הכנה לוו גרירה (ניתן להתקין רק או גרירה נשלף)

## צבעים

37U	37U	37U	37U	37U	כחול אימפריאלי
41U	41U	41U	41U	41U	שחור
46U	46U	46U	46U	46U	כחול גרניט כהה מטאלי
50U	50U	50U	50U	50U	לבן פסגה
-	58U	58U	58U	58U	שחור גרניט מטאלי
74U	74U	74U	74U	74U	אדום ניצחון
GGW	GGW	GGW	GGW	GGW	אפור מטאלי
GGZ	GGZ	GGZ	GGZ	GGZ	כסף טהור מטאלי

## מידות

4260	3904	3904	3663	3663	מרווח סרנים
6581	6101	6101	5857	5857	אורך כללי
2436	2032	2032	2032	2032	רוחב כללי
1979	1984	1984	1979	1979	גובה כללי
1049	1049	1049	1044	1044	מרווח ראש - שורה ראשונה
1031	1031	1031	1003	1003	מרווח ראש - שורה שניה
1656	1656	1656	1656	1656	מרווח כתפיים - שורה ראשונה
1656	1656	1656	1659	1659	מרווח כתפיים - שורה שניה
1532	1532	1532	1532	1532	מרווח מתניים - שורה ראשונה
1664	1664	1664	1570	1570	מרווח מתניים - שורה שניה
1049	1049	1049	1049	1049	מרווח רגל - שורה ראשונה
991	991	991	872	872	מרווח רגל - שורה שניה
1412	1057	1057	1057	1057	מרווח בין תא נוסעים לציר אחורי
2484	2002	2002	2002	2002	אורך ארגז (בגובה רצפה)
533	533	533	533	533	גובה ארגז (פנימי)
1588	1588	1588	1588	1588	רוחב ארגז (בגובה רצפה)
1565	1565	1565	1565	1565	רוחב דלת ארגז (במקסימום גובה)
1285	1285	1285	1285	1285	רוחב ארגז פנימי בין בתי גלגל
213	208	208	218-216	218-216	מרווח גחון אחורי
945	963	963	970	970	גובה בין רצפה לרצפת ארגז

\* כל הנתונים הינם נתוני מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו כבסיס להשוואה אך ורק אל מול נתונים אשר נבדקו באופן חזמה.  
\* התמונות להמחשה בלבד התמונות והאביזרים מתייחסים לדגמים הנמכרים בחו"ל. ייתכן שינויים במפרט הרכב הנמכר בישראל.  
פרטים מדויקים ועדכונים ימסרו ע"י איש המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט שלעיל בכל עת.



\* התמונות להמחשה בלבד.  
\* ייתכנו שינויים במפרט הרכב הנמכר בישראל. פרטים מדויקים ועדכונים ימסרו ע"י איש המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מפרט הרכב בכל עת.

© 2010, UMI שברולט ישראל, כל הזכויות שמורות.  
arc

Powered By IDev