

מפרט טכני - 3 דלתות

GRAND VITARA 2.4Lit.



 **SUZUKI**
בחירה חכמה

| מידות | | |
|------------------|-----------|--|
| 4,060 | מ"מ | אורך |
| 1,810 | מ"מ | רוחב |
| 1,695 | מ"מ | גובה |
| 2,440 | מ"מ | בסיס גלגלים |
| 200 | מ"מ | מרווח גחון |
| 5.1 | מ' | רדיוס סיבוב מינימאלי |
| 29 | מעלות | זווית גישה |
| 36 | מעלות | זווית יציאה |
| 1,540 | מ"מ | מפתח סרנים |
| 1,570 | מ"מ | |
| 964 | ליטר | נפח תא מטען |
| 516 | ליטר | |
| 184 | ליטר | |
| משקולות | | |
| 1,531 | ק"ג | משקל עצמי (כולל כל התוספות) |
| 1,890 | ק"ג | משקל כולל |
| מנוע בנזין | | |
| 2.4L VVT | | דגם |
| J24B | | מספר צילינדרים |
| 4 | | מספר שסתומים |
| 16 | | נפח |
| 2,393 | סמ"ק | יחס דחיסה |
| 10.0:1 | | הספק |
| 6,000/165.8 | כ"סב/סל"ד | מומנט |
| 3,800/22.9 | קג"מ/סל"ד | הזנת דלק |
| הזרקה רב נקודתית | | צריכת דלק לפי נתוני יצרן |
| 8.7 | ק"מ/ליטר | |
| 12.6 | ק"מ/ליטר | |
| 10.8 | ק"מ/ליטר | |
| 213 | גרם/ק"מ | פליטת CO ₂ |
| תיבת הילוכים | | |
| אוט' (4 ה"י) | | סוג |
| 2,826 | 1 | יחסי העברה |
| 1,493 | 2 | |
| 1,000 | 3 | |
| 0,688 | 4 | |
| 2,703 | אחורי | תיבת העברה |
| 5,125 | סופי | |
| 1,000 | גבוה | |
| 1,970 | נמוך | |
| שלדה ומתלים | | |
| מסרק ומוט משונן | | הגה |
| דיסק מאוורר | קדמי | בלמים |
| דיסק מאוורר | אחורי | מתלים |
| מקפרסון | קדמי | |
| רב חיבורי | אחורי | |
| 225/70 R16 | | צמיגים |
| 225/70 R16 | | גלגל רזרבי מפלדה - מוגבל מהירות (80 קמ"ש) לשימוש זמני בלבד |
| 55 | ליטר | מיכל דלק |
| ביצועים | | |
| 170 | קמ"ש | מהירות מירבית |

| JLX-E | רמת גימור |
|---------------------|--|
| 3 | דלתות |
| 4 | מושבים |
| נוחות | |
| + | הגה כוח |
| 2 | חלונות חשמל |
| + | נעילת דלתות מרכזית חשמלית |
| + | מראות צד חשמליות |
| + | התנעה ללא מפתח |
| + | כניסה לרכב ללא מפתח |
| + | בקרת אקלים אוטומטית דיגיטלית |
| + | רדיו דיסק MP3 עם בקרת שליטה מההגה |
| + | אנטנה |
| 4 | רמקולים |
| + | מאפרה |
| + | שקע שרות 12V בסמוך לידית הילוכים X 2 |
| לוח מחוונים | |
| + | מד מהירות ומד סל"ד |
| + | מערכת מידע: שעון, מד צריכת דלק, טמפ' חיצונית |
| + | מחשב דרך (טווח נסיעה, מהירות ממוצעת) |
| + | התראה על אי כיבוי אורות |
| + | התראת חגורת בטיחות במושב הנהג |
| + | התראה על דלת פתוחה |
| + | התראת מד דלק |
| + | גלגל הגה מתכוונן לגובה |
| + | תא כפפות |
| אבזור בטיחות | |
| + | תאורה קדמית |
| + | תאורת תא מטען |
| + | מראה פנימית עם מצב יום/לילה |
| + | ידידות פנימיות בדלתות בגוון כסוף |
| 2 | מחזיקי כוסות קדמיים |
| 2 | מחזיקי כוסות אחוריים |
| 2 | מחזיקי בקבוקים קדמיים בדלתות |
| + | שקע שרות 12V בתא מטען |
| + | כיוון גובה למושב נהג |
| + | כיסוי אחסון בגב מושבים קדמיים |
| + | מושב אחורי מתקפל ומתפצל (50:50) |
| + | קונסולה מרכזית |
| 4 | ידידות אחיזה קדמיות ואחוריות |
| + | כיסוי אחסון בדלתות |
| + | פתיחת תא דלק מתא הנהג |
| + | חימום למושבים הקדמיים |

מקרא: קיים ... +, לא קיים ... ---

| JLX-E | רמות גימור |
|-------|--|
| 3 | דלתות |
| 4 | מושב |
| | אבזור חיצוני |
| + | פנסים קדמיים |
| + | פנסי ערפל קדמיים |
| + | פנס ערפל אחורי |
| + | פנסי איתות בצידו מראות צד |
| + | מראות צד מתכוונות בצבע הרכב - כוללות מפשר אדים |
| + | מגבים קדמיים עם מהירות משתנה והשהיה |
| + | מגב אחורי עם השהיה |
| + | שמשות בגוון ירוק סופגות אנרגיה |
| + | מפשר אדים אחורי |
| + | פגושים בצבע הרכב |
| + | מסילות לגגון |
| + | ידיות דלתות בצבע הרכב |
| + | חישוקי סגסוגת אלומיניום (4) |
| + | כיסוי לגלגל אחורי (רזרבי) |
| | בטיחות |
| 2 | כריות אויר קדמיות |
| 2 | כריות אויר צידיות - ימין ושמאל |
| 2 | כריות אויר מסוג וילון - ימין ושמאל |
| + | מערכת ABS למניעת החלקה |
| + | מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה |
| + | *מערכת ESP - בקרת יציבות אלקטרונית |
| + | סייען בלימה |
| + | חגורת בטיחות עם 3 נקודות עיגון |
| 2 | נקודות עיגון ISOFIX לכסא תינוק |
| + | אימוביליזר |
| + | קורות הגנה בדלת |

מקרא: קיים ... +, לא קיים ... -

* ESP הוא סימן מסחרי רשום של Daimler AG

* מס מק"ט: NGV3M-09-12-01
* החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד.

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה תקן 80/1268/EEC & 2004/3/EC OR ECE101 R-00 OR 715/2007 & 692/2008
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

| דרגת זיהום אויר | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* | | | דגם |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------|--------------|
| דרגה 14 | 7.9 | בינוני | 11.4 | ויטארה 3 דל' |
| דרגה 14 | 8.1 | בינוני | 12.1 | ויטארה 5 דל' |