

מפרט טכני

2.0	2.4	2.0	
דזל 2.0	בנזין 2.4	בנזין 2.0	
DOHC 4 גלגלים, CRDI VGT	DCVVT+VIS 4 גלגלים	DCVVT+VIS 4 גלגלים	סוג
1,995	2,359	1,999	נפח מנוע (סמ"ק)
84 X 90	88 X 97	81 X 97	קדח X מהלך (מ"מ)
16.0:1	10.5:1	10.3:1	יחס דחיסה
184/4,000	170/6,000	154/6,200	הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)
40/1,800-2,500	22.4/4,000	19.5/4,700	מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)
אוטו' 6+1	אוטו' 6+1	אוטו' 6+1	תיבת הילוכים
אוטומטית	אוטומטית	אוטומטית	יחסי העברה
4.252	4.212	4.162	סוג
2.654	2.637	2.575	ראשון
1.804	1.800	1.772	שני
1.386	1.386	1.369	שלישי
1.000	1.000	1.000	רביעי
0.772	0.772	0.778	חמישי
3.393	3.385	3.500	שישי
3.041	3.195	3.648	אחורי
			סופי

הגה

חשמלי אלקטרוני
סופג אנרגיה וקורס בעת תאונה
מוגבר כח

בלמים

מערכת כפולה מוגברת ABS + EBD
דיסקים מאווררים
דיסקים

מתלים

קדמי עצמאיים מסוג מקפרסון, קפיציים סליליים, מוט מייצב ובולמי ASD*
אחורי עצמאיים מסוג LINK MULT עם קפיצים סליליים, מוט מייצב ובולמי ASD*
* ASD - הינו בולם זעזועים המכיל בקרת שיכון מכנית

צמיגים

STEEL - 225/60R17
ALLOY - 225/55R18
ALLOY - 225/55R18

Prime
Open Sky
Elite

מפרט טכני

2.0	2.4	2.0	
דזל 2.0	בנזין 2.4	בנזין 2.0	ביצועים
9.8	10.0	11.5	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)
5.4	5.9	6.7	תאוצה 60-100 קמ"ש (שניות)
195	185	177	מהירות מירבית (קמ"ש)
41.0	41.0	43.3	ביצועי בלימה 100 קמ"ש - עצירה (מטר)
תצרוכת דלק - ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה			
8.8	13.0	11.7	עירוני (ליטר/100 ק"מ)
5.7	7.3	7.0	בינעירוני (ליטר/100 ק"מ)
6.9	9.4	8.8	משולב (ליטר/100 ק"מ)
58	58	58	קיבולת מיכל דלק (ליטר)
CO2 - עמ"י פרסומי יצרן ובתנאי ניסוי מעבדה			
182	219	204	משולב (גר"/ק"מ)

מפרט בטיחות

Elite	Open Sky	Prime	
+	+	+	כריות אוויר לנהג ולנוסע
+	+	+	כריות צד לנהג ולנוסע
+	+	+	כריות וילון
+	+	+	מערכת בלמים עם EBD + ABS
+	+	+	מערכת בקרת יציבות ESP
+	+	+	מערכת בקרת משיכה TCS
+	+	+	מערכת מניעת התהפכות ROP
+	+	+	מערכת בקרת בלימה במורד DBC
+	+	+	מערכת סיוע לזינוק בעליה HAC
+	+	+	משענות ראש מתכווננות
+	-	-	משענות ראש קדמיות אקטיביות
+	+	+	חגורות בטיחות עם קדם מותחנים
+	+	+	חגורות בטיחות קדמיות עם כיוון גובה
+	+	+	קורות חיזוק בדלתות
+	+	+	פגושים סופגי אנרגיה
+	+	+	נקודות עיגון למושבי בטיחות לתינוקות בתקן ISOFIX
+	+	+	נטרול נעילת דלתות מרכזית במקרה של תאונה

אבזור סטנדרטי



Elite	Open Sky	Prime	אבזור
+	+	+	מסילות גנון
+	+	+	מחשב דרך
+	+	+	מגיני בוץ
+	+	+	מראות חיצוניות חשמליות
+	+	+	מראות חיצוניות בצבע הרכב
+	+	+	פנסי איתות במראות החיצוניות
+	+	+	נעילה מרכזית
+	+	+	חלונות חשמל
+	+	+	שמשות כהות PRIVACY GLASS
+	+	+	מגב ומתז בחלון האחורי
+	+	-	פנסי ערפל קדמיים
+	+	+	כיסוי תא מטען
+	+	+	מיזוג אוויר מקורי
+	-	-	מערכת בקרת אקלים מפוצלת הכוללת מערכת בקרת איכות אוויר (יוניזציה)
+	+	+	גלגל הגה מתכוונן לגובה
+	-	-	גלגל הגה מתכוונן לעומק
+	+	+	שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
+	+	+	מערכת מולטימדיה עם חיבור ל-USB, AUX
+	+	+	מצלמת רורס
+	+	+	מערכת ניווט
-	+	+	מערכת אזעקה מקורית עם שלט
+	-	-	מפתח חכם + הנעה ללא מפתח
+	+	-	חלון שמש פנורמי
+	+	+	בקרת שיוט CRUISE CONTROL
+	-	-	מראות עם קיפול חשמלי
-	+	+	ידיות חיצוניות בצבע הרכב
+	-	-	ידיות חיצוניות בציפוי ניקל
+	+	+	ידית הילוכים מצופה עור
+	-	-	גלגל הגה מצופה עור
+	-	-	חיישן אוטומטי להדלקת אורות
+	-	-	מראה מתכה אוטומטית עם מצפן מובנה
+	+	+	מתקן כוסות עם תאורת LED
+	-	-	מושב נהג עם כיוון חשמלי
+	-	-	ריפוד מושבים מעור
-	+	+	ריפוד מושבים מבד
+	+	-	פס קישוט בדלתות
+	+	-	פנסים אחוריים המשלבים תאורת LED
+	+	+	פנסים ראשיים המשלבים תאורת LED

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

זיהום מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מירבי

*נתוני היצרן, עם"י בדיקת מעבדה. תקן EEC/80/1268
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

דרגת זיהום	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*			דגם
14	7.0	בינעירוני	11.7	בנזין 2.0 ליטר (2WD)
14	7.3	בינעירוני	13.0	בנזין 2.4 ליטר (4WD)
15	5.7	בינעירוני	8.8	דיל 2.0 ליטר (4WD)

מידות

Elite	Open Sky	Prime	מידות (מ"מ)
4,410	4,410	4,410	אורך (מ"מ)
1,820	1,820	1,820	רוחב (מ"מ)
1,690	1,690	1,690	גובה - כולל גגון (מ"מ)
2,640	2,640	2,640	רוחק סרנים (מ"מ)
5,290	5,290	5,290	רדיוס סיבוב
23.9	23.9	23.9	זווית גישה
26.6	26.6	26.6	זווית נטישה
165	165	165	מרווח קרקע
1,047	1,047	1,047	מרווח רגליים במושבים הקדמיים
982	982	982	מרווח רגליים במושבים האחוריים
1,450	1,450	1,450	מרווח כתפיים במושבים הקדמיים
1,400	1,400	1,400	מרווח כתפיים במושבים האחוריים
1,000	1,000	1,000	מרווח ראש במושבים הקדמיים
994	994	994	מרווח ראש במושבים האחוריים
1,410	1,410	1,410	מרווח מותניים במושבים הקדמיים
1,356	1,356	1,356	מרווח מותניים במושבים האחוריים
591	591	591	נפח תא מטען ללא קיפול מושבים (ליטר)
1,436	1,436	1,436	נפח תא מטען עם קיפול מושבים (ליטר)
1,660	1,570	1,480	משקל עצמי (ק"ג)
2,140	2,050	1,980	משקל כללי מורשה (ק"ג)

נובמבר 2013 מל"ט: ILM101X36FL

לפרטים ולמידע על מרכזי המכירה של יונדאי ברחבי הארץ חייג 5606*

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוטזי לרפוס. יתכנו הבדלים בין התאור המובא בפרוספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנועשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט.

* כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

