



THE NEW
OUTLANDER
PHEV



2 OUTLANDER PHEV

התמונות להמחשה בלבד



QUIET
AMAZING



2 | מנוע בנזין

3 | גנרטור

4 | יחידת PDU קדמית

1 | מנוע חשמלי קדמי

5 | סוללה חשמלית

4 | יחידת EMCU אחורי

1 | מנוע חשמלי אחורי

4 OUTLANDER PHEV

התמונות להמחשה בלבד

01

שני מנועים חשמליים

שני מנועים חשמליים המותקנים על הסרנים, הקדמי והאחוריו, מספקים הנעה כפולה בעלת תగובות מהירות כברק. כמשלבים אותם עם מערכת S-AWC המתווכמת של מיזוביישי לשילטה על כל ארבעת הגלגלים, מתקבלת אחיזת כביש ויציבות מעולות.

02

מנוע בנזין 2.0 ליטרים

מנוע חזק ויעיל במיוחד המפחית את פליטת המזהמים למינימום.

גראטור מבנה

גראטור המונע ע"ז מנוע הבנזין טווע את הסוללה החשמלית בצורה רציפה, בין אם הרכב נסע או ניח.

04

מערכות בקרה SPC קדמית ו-EMCU אחורית

מערכות הבקרה המתווכמות מלפנים ומאחורי תורמות לניצול מיטבי של האנרגיה ולשליטה אופטימלית במנועים המפיקים מומנט מירבי באופן מיידי.

05

סוללה חשמלית

הסוללה ממוקמת מתחת לרצפת הרכב על מנת שלא לפגוע במרחב תא הנוסעים וכדי להוריד את מרכז הכוח לטובת יציבות כביש ובתיוחות משופורת. הסוללה היא בטכנולוגיית ליתיום-יון, המאפשרת בצפיפות אנרגיה גבוהה ובכיצודים מעולים.

מיריד חדש של נוחות

מסך תצוגה רב תכלייתי

מסך LCD בגודל 4.2" ורזולוציית HD מעדכן בתונתי הרכב ומציג את רמת טעינת הסוללה, מצב הנהיגה, דרישות האנרגיה במערכת PHEV ונוחים נוספים.



מד חיוי ניהול אנרגיה

במסך חיוי ניתן לראות עד כמה הנהיגה שלהם יעילה. באמצעות חוגה המוצבעה על איזורי Power (כוח), Eco (חסכון) או Charge (הטענה).

הטענה ושמירה

כאשר בוחרים במצב הטענה (Charge), מנווע הבנדZN טווע את הסוללה החשמלית.

בחירה בקצב שמירה (Save) נשמר את רמת החשמל בסוללת ההינע ומעטפת את השימוש בה.



נתג EV

לחיצה על נתג EV מונעת שימוש במנוע בנזין ומאפשרת נסיעה החשמלית, ללא פליטת מזהמים. ובשקט מופת. בכפוף לדרישות הנהיג.




מנופים לבחירת רמת טעינה בעת בילמה

המנופים ממוקמים על גלגל ההגעה ומאפשרים בחירה נוספת מבן 6 רמות בילמה גראטיפיקט.*


*למעט מצב בו בקרת השיווט האדפטטיבית ACC מופעלת.





S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL 4x4)

מערכת שליטה משולבת זו מספקת אחיזה יותר מוגברת אינטואטיבית אפואו הכלל. יכולות איתהנה והתנהגות ככיש אינטואטיבית אפואו על המשטחים המאודגרים ביותר באמצעות שילוב של בקרת יכולות אקטיבית, בקרת משיכה עם הנעה כפולה ובקרת סיבוב אקטיבית.



Twin Motor 4WD

זוג מנועים חשמליים המספקים מומנט מיידי ומהיר על פי הצורך וחתת תוך הנעה חלקה לארכענות הגלגלים.



8 OUTLANDER PHEV

התמונות להמחשה בלבד



מרכז RISE

אאוטלנדר PHEV בניית בטכנולוגיה
(REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION)
בעל מבנה חזק במיוחד הסופג ומסיט
כוחות פגיעה.



התקנון הבטיחותי המתקדם של
אאוטלנדר PHEV נבדק במכון הricsok
המחמירים של ארגון EURO NCAP
וזכה בציון של 5 כוכבי בטיחות.



*MOBILEYE® 630

מטריצה בעדרת אמצעים
ויזואליים וקולויים על סכנות
אפשריות בזמן אמת.



OUTLANDER PHEV 9

התמונות להמחשה בלבד

נעילת 4WD

כשזהדרך הופכת להיות חלקה,
לחצו על כפתור LOCK דיפרנציאל
המדמה נעילה של הדיפרנציאל
המרכזי ומחלק את הכוח בין כל
ארבעת הגלגלים לשיפור יציבות
ואהיחת הכביש.



כוניות ואמירות

מצובישי אוטלנדר PHEV החדש מצויד בחזית
הטכנולוגיה של מערכות בטיחות לרכב ובאיידי
בטיחות ברמה גבוהה, ביניהם 7 כריות אויר
להגנת הנהג והנוסעים מפני פגעה בעת תאונה.

*בוגם SUPREME

מערכות בטיחות מתקדמות

בדגום LUXURY




מערכת התראה על סטייה מנתיב
Lane Departure Warning - LDW

מערכת המתריעה מפני סטייה מנתיב הנסיעה
באמצעות התראה ויזואלית וקולית בלוח מחוונים.



מערכת למניעת האצה פתאומית לא רצוייה
Ultrasonic Missacceleration Mitigation System - UMS


מערכת העשויה שימושה ב-8 חיישנים, 4 קדמיים ו-4 אחוריים,
המסייעת למנוע התנגשות בעצם זר בתחילת נסעה.



בקרת שיוט אדפטיבית

Adaptive Cruise Control - ACC


מערכת בקרת שיוט חכמה, העושה שימושה במצולמה ורדאר ייעודיים. המערכת מאטה בעת הצורך - לפי מהירות הרכב שמלפנים ומיאהה בחזרה ל מהירות שהוגדרה.



בלימה אוטונומית של הרכב במצב חירום

Forward Collision Mitigation - FCM

שילוב של מצולמה ורדאר ליזיהו כל רכב והולכי רגל. המערכת בולמת באופן אקטיבי את הרכב במצב חירום.



מערכת לשיליטה אוטומטית על אורות גבהים

Automatic High Beam - AHB

מצולמה המזהה את תנאי התאורה בסביבת הרכב ובעת הצורך מפעילה או מבטלת את האורות הגבוהים.

מערכות הבטיחות פועלות בתנאים ובמגבלות שונות. פירוט מופיע ב"ספר הפעלה לנוהג" של הרכב. מדובר במערכות עוזר המשמשות לנוחיות הנהג ואין אותן במקום כללי נהיגה זיהורים כדין.


מצבי נהייה וטערינה

חשמלי, היברידי או בנזין - ליהנות מכל העולמות

אוטולנדר PHEV החדש מביא אליו גישה חדשה של כל רכב חשמלי בלבד. הוא מושך את הנהג בפער אוטומטי את שיטת ההנעה הטובה ביותר בכל רגע נתון ונטען בצורה קלה ו פשוטה.

מצב היברידי מקבילי | מנוע בנזין + סיוו מהמנועים החשמליים

מנוע הבנזין מניע את הרכב במקומות בהם ניצולת המנוע כבואה כמו שיוט במהירות, עם סיוו מהמנועים החשמליים כישש צורך בכוח נוסף.




תא איחסון מובנה לכבל
הטעינה בתא המטען



נהיגת היברידית

מצב היברידי טורי | הנעה חשמלית + סיוו מנוע הבנזין

המנועים החשמליים מניעים את הרכב באמצעות חשמל שמיוצר בגנרטור. מנוע הבנזין מייצר חשמל כשרמת הטעינה בסוללה נמוכה, תורם כוח בזמן האצה או נסיעה בעלייה.




הטענה ורגילה
אפשרות לטעינה כורשת
חשמל ביתית באמצעות
כל MODE2 וSKU כוח.



נהיגת חשמלית

מצב EV | מנועים חשמליים בלבד

המנועים החשמליים מניעים את הרכב תוך שימוש בחשמל מהסוללה, התוצאה היא אף פליטת מזהמים וללא קריכת דלק כלל. מצב נהיגה זה שקט, נקי ורב עוצמה עם מהירות של עד 120 קמ"ש.





OUTLANDER PHEV 13

התמונות להמחשה בלבד

במצוביishi אאוטלנדר החדש
הושם דגש מיוחד על גימור יוקרתי ואיכותי
ועל אבדור המכונית חווית נסעה מושלמת.

אכזרי יוקרתי ומושך



גג שימושי*



תאורה קדמית מסוג LED



חישוקי סגסוגת "18 אינץ' מהודרים



פתחה וסגירה שחמלית של דלת
תא המטען*



ברט אקלים מפוצלת לשני אזורים



בלם יד שחמלி בעל פונקציית
Brake Auto Hold



כניסה והתנועה ללא מפתח (KOS)



שליטה על מערכת
השמע והדיבורית
בקורת שיטות ומגביל מהירות



התמונות להמחשה בלבד

מערכת מולטימדיה Connected Car



מערכת ה-Car-Connected, היא מערכת חדשה המבוססת אנדרואיד המספקת דיבוריות Bluetooth, רדיו Nobex אינטראקטיבי המאפשר האזנה לאלפי תחנות רדיו מרחבי העולם, Hot Spot, מצלמת אינטראקטיבית וסעה לאחור. בנוסף, במערכת מובנות אפליקציות* ושירותים כמו: ניווט b-wna, חניה סלולרית עם סלופארק ופנגג, אפליקציות רדיו תל-אביב ורדיו 100FM. במערכת מוצגים מסכי אינטראקטיביים של מיזביישי המציגים רשימה של אולמות תצוגה, מרכז שירות וטיריד-אין שבlichkeit כפטור ניתן לנוט או להתקשר אליהם. כמו כן, ספר רכב אינטראקטיבי המופיע בזורה דיגיטלית על המסך. הפעול ה-Car-Connected קל ואינטואטיבי. המערכת פותחה בישראל וחינה בשפות: עברית, ערבית, אנגלית ורוסית. המערכת מאפשרת עדכוני תוכנה וקבלת יישומים. ל מערכת מצורף כרטיס SIM עם חבילה DATA חודשית של 3GB למשך 12 חודשים.



מפרט רכב

SUPREME/ LUXURY		4WD				רמת גיבוי	
						הנעה	
						מס' מושבים	
						מנועים חשמליים	
S-AWC	5	82/14,000	14/0.0	82/10,000	19.9/0.0	מנוע קדמי	
						מנוע מומנט	
						מנוע אחורי	
						מנוע מומנט	
לייטיום-יון	300	12	כ- 5 שעות	כ- 3.5 שעות	כ- 40 דקות	כ- 25 דקות	סוג
			טעינה באמצעות שקע כוח בייתי (Mode 2)	טעינה באמצעות עמידה מנוחת (Mode 3)	గנרטור מובנה עד **SOC 80%	טעינה מהירה עד ***Mode 4) SOC 80%	מתח כולל
							הספק
							משך זמן טעינה**
DOHC MIVEC	1,998	121/4,500	19.4/4,500	82	164	203	מנוע
							נפח
							הספק מירבי
							מומנט
							ביצועים
							הספק לפי מצב נסיעה*
							חשמלי בלבד (EV)
							היברידי טורי
							היברידי מקביל
							מהירות מקסימלית*
							תאוצה 0-100 קמ"ש*
							צריכת דלק (ליטר/100 ק"מ)*
							פליטת CO2 (גרם/ק"מ)*

*על פי פרטומי הייצור ובתנאי מעבדה.

**טעינה מגנרטור המובנה ברכב בזמן עמידה ובמצב סրק. SOC - State of charge.

***בעמדת טעינה ייודידת.

SUPREME/ LUXURY				רמת גימור	
54	ק"מ			טוחנה מהירה חשמלית מקסימלי*	
5.3	מטר			דדיוס סיבוב מינימלי	
(Transaxle) הינע סופי (zaaxle)				אפקטי העברת כוח	העברה כוח
3.425	מנוע בנזין			יחסים העברת סופיים	
9.663	מנוע חשמלי				
7.065				אחרוי	
הגה כח עם תגבור חשמלי - EPS				סוג	מערכת היגוי
מקפירסון עם מוט מייצב				קדמיים	מתלים
מוללה רב זרועי				אחרויים	
בלמי דיסק מאורוררים				קדמיים	בלמים
בלמי דיסק				אחרויים	
סגסוגת קלה "18	איןץ'			קדמיים ואחרויים	חישוקים
225/55R18					צמיגים
4,695	מ"מ			אורך כללי	מידות ומשקלים
1,800				רוחב כללי	
1,710				גובה כללי (כולל מסילות גגון)	
2,670				בסיס גלגלים	
1,540				מפרש גלגלים	
190				מרווח קרקע (ללא מטען)	
21	מעלות			זווית גישה	
22.5				זווית נתיחה	
1,860	ק"ג			משקל עצמי	
2,370				משקל כולל מורשה	
463-1,602	ליטר			נפח תא מטען	
45				קיבולת מיכל הדלק	
750	ק"ג			כושר גיריה מירבי (ללא בלמים)	
1,500				כושר גיריה מירבי (עם בלמים)	

LUXURY	SUPREME		
-	+	LDW - התרעה על סטייה מנתיב	מערכת Mobileye ה-630 הכוללת: חוץ
-	+	מערכת לניטור מרחק הרכב שמולפינים	
-	+	זיהוי רכב דו-גלאלי	
-	+	הגנה מפני פגיעה בהולכי רגל	
-	+	זיהוי תמרוריהם	
+	+	שקע טעינה חשמל	
+	+	שקע טעינה מהירה ייעודי	
+	+	שכבה קדמית (וריל'): מסגרת כרום	
+	+	פגושים קדמיים בצע郝רכ	
+	+	מראות צד בצע郝רכ	
+	+	דיות דלקות חייזרונות צבע郝רכ	
+	+	חלונות כרים בחלק האחורי (Privacy glass)	
+	+	מסיט וווח (ספויילר) אחורי בצע郝רכ	
+	+	פס קישוט כרום בדלת תא המטען	
+	+	מסילת גגון בצע郝סוף	
+	-	גג שימושי חזמלי	
+	+	מגבים קדמיים בעלי מהירות משתנה עם מגנון השהייה כולל מתרמים	
+	+	מגב אחורי הכלול מתחם עם השהייה	
+	+	פס קישוט כרום לאורך החלונות	
+	+	הגה 4 צלעות ביציפוי עור	
+	+	בקרט שיווט הנשלטת מגלאל ההגה	
+	+	בקרט הגבלת מהירות הנשלטת מגלאל ההגה	
+	+	בלם יד חזמלי בעל פונקציית Brake Auto Hold	

LUXURY	SUPREME		
		7 כריות אויר:	בטיחות
+	+	זוג כריות אויר קדומות להנגן ולנסע	
+	+	אפשרות לנטרול כרית אויר נסוע באמצעות מפתח	
+	+	זוג כריות אויר צדדיות להנגן ולנסע	
+	+	זוג כריות וילון לאורך הרכב	
+	+	כרית אויר להגנה על ברכי הנהג	
+	+	TCL+ASC - מערכת אקטיבית לבקרת יציבות ומשיכה	
+	+	ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בכלימה	
+	+	EBD - מערכת לחולקת עצמת בלימה	
+	+	HSA - מערכת עוזר למשikon בעליה	
+	+	BAS - מערכת עוזר לבליימה	
+	+	SAWC - מערכת הנעה מתקדמת	
+	+	TPMS - מערכת לניטור לחץ בצמיגים	
+	+	עוגני FIX ISO לעגינת מושבי ילדים	
+	+	סוגר בטיחות לילדים בדלותות אחוריות	
+	+	ESS - איותות בלימת חירום (הבהוב פנסים אחוריים)	
+	+	ערכת תיקון חירום לצמיג נקרו אחד (ללא גלאל חילופי)	
+	+	AVAS - מערכת אזהרת רכב אקוסטית	מערכות בטיחות מתקדמות
+	-	FCM - איפוחות התגנשות קדמית כולל זיהוי הולכי רגל	
+	-	ACC - נקרות שיטוט אדפטיביות	
+	-	LDW - התראה על סטייה מנתיב	
+	-	AHB - שליטה אוטומטית באורות גבהים	
+	-	SMS - מערכת מניעת האצה פתאומית לא רצiosa	

LUXURY	SUPREME	
+	+	פנס ערפל אחורי
		תאורה פנימית
+	+	תאורת פנים עם תאורת מפות מילפינים
+	+	תאורת רגליים מלפנים
+	+	תאורת תא אחסון במשענת יד
+	+	תאורה אחוריית
+	+	תאורה בתא המטען
+	+	חישון תאורה אוטומטי
+	+	תאורת ליווי בעת כניסה לרכב או יציאה מהרכב
+	+	KOS - מערכת כניסה והתנועה ללא מפתח
+	-	דלת תא מטען חשמלית עם שליטה ממפתח חכם
+	+	אימוביליזר מקורי
+	+	נעילה מרכזית
+	+	4 חלונות בהפעלה חשמלית
+	+	סוככי שמש קדמיים לנגן ולנוסע הcocklims מראה, מיחזיק כטיסים ותאורה
+	+	מראה פנימית בעלת עמעום אוטומטי
+	+	תא כפפות מואר הcocklim מדף עליי נסתר
-	+	תא עליי למשקפיים
+	+	משענת יד מרכזית הcocklim תא אחסון
+	+	קונסולה מרכזית עם מוחזקי ספלים
+	+	ש��ע טעינה בתא משענת יד
+	+	ש��ע מצת
+	+	ש��ע 12V בתא המטען

נוחות

LUXURY	SUPREME	
+	+	מתג נעילת 4WD
+	+	מתג הפעלה/כיבוי מצב O לנסיעה חסכונית
+	+	מתג Charge להפעלה/כיבוי מצב טעינה
+	+	מתג Save להפעלה/כיבוי מצב שמירת טעינת הסוללה
+	+	מתג EV להפעלה/כיבוי מצב נסעה חשמלית בלבד
+	+	מנופי בילמה וגנטיביות בשליטה מהגהה (6 רמות)
		תצוגת לח שעונים LCD צבעונית הcocklim מידיע אודוות מחשב דרך, התראת לטיפוף, טמפרטורה חיצונית, צירכת דלק ממוצעת, מצב מיכל דלק, מצב הנעה, מנותת אזהרה מפנין, רמת טעינה וגנטיביות, ממד צירכת אנרגיה, מספר קילומטרים נותרים בנסיעה חשמלית, מצב סוללה, זרימת אנרגיה
		נורות אינדיקטיה לנחל שימוש
		כיסוי גלילה לתא המטען
		Ճדך וגל שמאל לנאג
		תאורה חיצונית
+	+	תאורה בראשית מסוג LED עם כיווןן אלומה אוטומטי
+	+	מוחטים לפנסים הקדמיים
+	+	תאורות DRL מסוג LED
+	+	מראות צד חשמליות
+	+	מראות צד מחומרמות ומתקפלות חשמלית
+	+	פנס איתות על מראות צד
+	+	פנס בילמה מסוג LED על ספוילר אחורי
+	+	פנסי ערפל קדמיים

תאורה וונאות

LUXURY	SUPREME	
		מושבים
		כיסוי מושבים
-	+	מושבי Comfort-Tec מהודרים
+	-	מושבי עור
+	-	מושב נג עם כיוון חשמלי
+	-	חימום למושבים קידמיים
		שורה ראשונה
+	+	כיוון גובה מושב נג
+	+	כיוון משענות ראש קידמית
+	+	כיוון גובה חגורות הבטיחות הקדמיות
+	+	חגורות בטיחות קדמיות בעלות קדם מותחן המופעל בעת תאונה
		שורה שנייה
+	+	כיוון מושבים
+	+	אפשרות לקיפול מושבים למכב שטוח
+	+	חלוקת קיפול מושבים ביחס 60:40
+	+	כיוון משענות ראש
+	+	חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגן

LUXURY	SUPREME	
+	מושב נועם בלבד	נוחות
+	+	מחזיק בקבוקים בדופן הדלתות
+	+	תאי אחסון בדלתות
+	+	4 נקודות עיגן ברצפת תא המטען
+	-	חייבני חניה קידמיים ואחרויים
+	+	מצלמת נשעה לאחרו
+	+	בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים
+	+	חייבן גשם
+	+	מערכת מולטימדיה Connected Car הכוללת נגן CD
+	+	שישה רמקולים: ארבעה ורמקולים + שני טוויטרים
+	+	דיבורית Bluetooth עם שליטה קולית ותפעול מגילגָל ההגה
+	+	AUX-1 USB

אחריות

3 שנים או 100,000 ק"מ*
 5 שנים או 100,000 ק"מ* על רכיבי המערכת החשמלית
 8 שנים או 160,000 ק"מ* על הסוללה
 שנתיים ראשונות ללא הגבלת ק"מ
 *לפי המוקדם יותר מבניהם.

מפרט צבעים



אפור טיטניום



כסוף



לבן פנינה



שחור



שחור רובי



גרניט



אדום


מפרט מושבים



ריפודי Tec



עור חום כהה*



עור שחור*

*בדגם LUXURY

OUTLANDER PHEV 23

התמונה להמחשה בלבד

ויתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.



לפרטים נוספים *3151 www.mitsubishi-israel.co.il

הידע והנתונים המופיעים בפרספקט זה מתייחסים למוגון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. ייתכו הבדלים בין התיאור, התמונה והנתונים המובאים בפרספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברותנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת הנלוות. כמו כן ייתכו הבדלים בדגמים מסוימים, בהתאם לשינויים הנעשים מאזן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בפרספקט זה עשויים בחלק מהדגמים. און פרסומות המבוא בפרספקט כדי לחיבר את היצן ו/או את החיבור בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, החיזוק והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצם את הזכות לבטל, להוציא, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון הפרספקט. התמונה בפרספקט הינה להמחשה בלבד ט.ל.ה. הפרספקט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.



קוד דגם	тијор דגם	רמת האכזרות הבטיחותי
590-122	אוטולנדר PHEV SUPREME, 2.0 ליטר 4X4 אוט'	6
590-123	אוטולנדר PHEV LUXURY, 2.0 ליטה 4X4 אוט'	7

נקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכות שאינן מותקנת בדגם הרכב

פירות מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברכבות גיגנו צירקס

- ✗ מצלמות רוחות
- 7 כריות אויר
- ✗ בקרת סטיטה מנטיב
- חישוני לחץ אויר
- ✗ ניטור מפרק מלפנים
- ✗ זיהוי כל רכב בשטח מט
- שילטה באורות ובוורים
- ✗ בקרת שיט אדפטיבית
- ✗ זיהוי תמרורי גבל
- ✗ זיהוי רכב דג-גלאלי
- ✗ זיהוי הולכי רגל
- זיהוי תמרורי תנועה

פירות מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברכבות גיגנו SUPREME

- 7 כריות אויר
- מצלמות רוחות
- בקרת סטיטה מנטיב
- ✗ חישוני לחץ אויר
- ניטור מפרק מלפנים
- ✗ זיהוי כל רכב בשטח מט
- ✗ חישוני חגורות בטיחות
- ✗ שליטה באורות ובוורים
- ✗ בקרת שיט אדפטיבית
- ✗ בלימה אוטומטית בעת חירום
- זיהוי הולכי רגל
- זיהוי רכב דג-גלאלי

דרגת זיהום אויר מרכיב מנועי**



*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007.

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילי) נתוני זיהום אויר מרכיב מנועי בפרשומת, התשס"ט 2009

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אויר	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגה 2
אוטולנדר 2.0 ,PHEV SUPREME/ LUXURY	5.5	מצבר טעון	מצבר לא טעון	0