



SORENTO

מערכת הנעה - 4WD



SORENTO

מערכת הנעה - 4WD

מנוע

בנוזין | דיזל

סוג	GDI DOHC CVT	DOHC EVGT
נפח (סמ"ק)	2,359	2,199
קדח x מהלך	97x88	96x 85.4
יחס דחיסה	1:11.3	1:16
הספק (סל"ד/כ"ס)	192/6,300	197/3,800
מומנט (סל"ד/קג"מ)	24.7/4,250	44.5/1,800-2,500
שרשרת תזמון (ללא טיפול)	•	•

מידות

אורך (מ"מ)	4,685
רוחב (מ"מ)	1,885
גובה (מ"מ)	1,745
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,700
מרווח גחון (מ"מ)	184
משקל עצמי (ק"ג) בנוזין	1,797 - 1,910
משקל עצמי (ק"ג) דיזל	1,919 - 2,033
זווית גישה (מעלות)	19.7
זווית נטישה (מעלות)	22.4
נפח תא מטען (ל')	258
נפח תא מטען שורה 2 מקופלת (ל')	1,047
נפח תא מטען שורות 2+3 מקופלת (ל')	2,052
משקל מותר על גגון (ק"ג)	100

תיבת הילוכים

בנוזין | דיזל

אוטומטית טיפטרוניק - מבוקרת מחשב, 6 הילוכים יחסי העברה:		
הילוך ראשון	1:4.639	1:4.651
הילוך שני	1:2.826	1:2.831
הילוך שלישי	1:1.841	1:1.842
הילוך רביעי	1:1.386	1:1.386
הילוך חמישי	1:1.000	1:1.000
הילוך שישי	1:0.772	1:0.772
הילוך אחורי	1:3.385	1:3.393
יחס העברה סופי	1:3.648	1:3.195

מערכת ההגה MDPS

תיבת ההגה - כוח, סבסבת מוט משונן בתגבור חשמלי רדיוס סיבוב (מ')

5.45

הזנת דלק

בנוזין | דיזל

הורקת סולר ישירה במסילה משותפת	-	•
הורקת דלק ישירה ממוחשבת	•	-
צריכת דלק ממוצעת ל/100 ק"מ	8.9	6.7
נפח מיכל (ל')	64	

צמיגים

צמיגים במידה 235/65/R17	
חישוקי סגסוגת קלה	
גלגל חלופי בגודל מלא	

בלמים

קדמי	דיסק מאוורר
אחורי	דיסק

מיתלים

קדמי	תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב
אחורי	נפרד רב חיבורי, קפיצי סליל ומוט מייצב

בטיחות

כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי (אפשרות ניתוק כרית אוויר לנוסע הקדמי)	2
כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים	2
כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור במקרה של התנגשות צידית	2
•	ABS+EBD
•	ESP+TCS - מערכת בקרת יציבות ואחידה
•	BAS - מערכת סיוע לבלימת חירום
•	HAS - מערכת סיוע לזינוק בעליה
•	VSM - מערכת לניהול יציבות הרכב
•	ESS - מערכת התראה בעת בלימת חרום

DRL - תאורת יום מסוג LED

- פנסים עוקבי פנייה
- ROP - מערכת למניעת התהפכות
- מעטפת פלדה להגנת תא הנוסעים
- נקודות עיגון ISOFIX
- אזורי קריסה וספיגת אנרגיה
- 7 משענות ראש מתכווננות
- נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות
- חגורות בטיחות, 3 נקודות עיגון
- התראה לחגירת חגורת בטיחות במושבים הקדמיים
- מערכת 4x4 אלקטרונית מבוקרת מחשב
- משבת מנוע מקורי (אימוביליזר)

אבזור

- מזגן מקורי רב עוצמה
- מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת
- פתחי אוורור לשורת המושבים השנייה
- פתחי מיזוג לשורת המושבים השלישית עם שליטה
- הגה כוח טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק
- מד סיבובי מנוע
- 4 חלונות חשמליים עם פתיחה וסגירה אוטומטית
- נעילה מרכזית
- מערכת Active ECO לחסכון בדלק כולל כפתור הפעלה
- רדיו דיסק MP3
- שקע IPOD/USB/AUX
- שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
- 6 רמקולים
- אנטנת גג
- מחשב דרך
- שקע אספקת מתח בשידה המרכזית
- הגה וידית הילוכים בציפוי עור
- שלטי נוחות מקוריים
- מושב נהג חשמלי מתכוונן רב מצבי
- בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה
- חלונות אחוריים כהים
- כיסוי איחסון בגב מושבי נהג ונוסע
- תא אחסון עילי למשקפיים + תאורת מפות

אבזור

- מגבים עם מהירות משתנה
- תאורת תא מטען
- מתקן לאחיזת 2 כוסות קדמי
- פתיחת תא מטען חשמלית חיצונית
- פתיחת מיכל דלק חשמלית מתוך הרכב
- מפשייר אדים אחורי
- פנסי ערפל קדמיים
- 2 סככי שמש קדמיים עם מראות איפור מוארות
- מנגנון כיבוי אורות אוטומטי
- חיישן תאורה

אבזור חיצוני

- פגושים בצבע רכב
- מראות בצבע רכב
- מסילות גג
- גג זכוכית פנורמי- חלק קדמי נפתח
- חיישני נסיעה לאחור
- ספויילר אחורי
- פנסים אחוריים מסוג LED
- מראות צד חשמליות עם איתות מחוממות ומתקפלות

תוספות לסורנטו פרימיום

צמיגים במידה 235/60/R18
ריפודי עור
פנסים קדמיים מסוג קסנון עם מתים
"מפתח חכם" - זיהוי מרחוק והתנעה בלחיצת כפתור
חיישן גשם
פסי אווירה בצבע אדום בדלתות קדמיות
לוח מחוונים הכולל מסך 7" LCD עם תצוגה דיגיטלית
חיישני נסיעה לאחור עם תצוגה בלוח שעונים
מראה פנימית חשמלית מונעת סינוור - ECM

לפרטים: *9920

חפשו אותנו ב-



מדד זיהום אוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 80/1268/EEC * המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התש"ע 2010. אין בפרסום המובא במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את היבואן באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט. * התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.