



CITROËN C3 PICASSO

Comfort	
•	ניתוק מערכת הזנת דלק בזמן תאונה
•	סגרי בטיחות לילדים בדלתות האחוריות
נהיגה	
•	בקרת שיוט
•	מערכת להגבלת מהירות הנסיעה
•	מחשב דרך
•	חיישני נסיעה לאחור
•	מתז מים ומגב בשימשה הקדמית (2 מהירויות והשהייה)
•	מגב אחורי והשהייה
•	פנסי הלוגן ראשיים
•	פנסי ערפל קדמיים
•	2 מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית
נוחות	
•	מזגן אוויר מקורי המותאם לארצות חמות
•	תא כפפות מקורר למשקאות ולמזון
•	מערכת איזור, חימום עם בקרת זרימה (4 מצבים) עם מסנן אבק וחלקיקים
•	מערכת שמע, CD, MP3, שישה (6) רמקולים נשלטת מההגה
•	שקע אודיו AUX לחיבור אביזרי שמע למערכת המקורית
•	שקע 12V להפעלת אביזרים / טעינה / משחקים
•	נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא מטען באמצעות שלט רחוק
•	הפעלה חשמלית של 4 החלונות (2 קידמיים בהפעלה רציפה)
•	גלגל הגה ניתן לכיוון גובה ועומק
•	תאורת תקרה המופעלת עם פתיחת דלתות עם השהייה וכיבוי הדרגתי
•	תאורה בתא המטען
•	סוככי שמש עם מראות איפור
•	עיצוב דמוי מתכתי לאביזרי פנים: ידית פתיחת הדלתות ופתחי איזור
גימור חיצוני	
•	חצאיות קדמיות ואחוריות בצבע הרכב
•	פסי כרום בפגוש הקדמי ובדלת תא המטען
•	מראות בצבע הרכב
•	פגושים ופסי הגנה בשחור

Comfort	
לוח מחוונים	
•	מד מהירות
•	מד סיבובי מנוע
•	מד מרחק יומי דיגיטלי עם מונה מתאפס
•	התראה דיגיטלית ממוחשבת לביצוע טיפול שיגרתי
•	התראה על דלתות פתוחות
•	נוריות התראה - בלמים, שמן, מים, טעינה
•	נוריות בקרה - אורות דרך, מעבר, נמוכים, פנס ערפל אחורי
•	שעון זמן סיפתי
•	זמזם תזכורת כנגד שיכחת אורות דולקים + זמזם כנגד שיכחת מפתח במתג ההתנעה
•	מד דלק ונורית התראה למפלס דלק נמוך
בטיחות אקטיבית	
•	מערכת בקרת יציבות אלקטרונית - ESP:Electronic Stability Program
•	מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
•	מערכת BAS לתיגבור בלימה בחירום
•	מערכת EBD לחלוקת בלימה אלקטרונית
•	מפתח אלקטרוני (אימוביליזר)
•	נעילה אוטומטית של כל הדלתות בנסיעה מעל 10 קמ"ש ופתיחה אוטומטית בזמן תאונה
•	נעילה אוטומטית של הרכב אחרי 30 שניות ללא פתיחת דלת
•	הדלקה אוטומטית של אורות מצוקה בזמן בלימת חירום
בטיחות פאסיבית	
•	זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע
•	זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע מלפנים
•	ניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי
•	מלפנים: חגורות בטיחות אקטיביות (פירוטכניות) עם קדם מותחן + כיוונון גובה
•	מאחור: חגורות בטיחות נגללות עם 3 נקודות עיגון
•	נורית התראה לאי סגירת חגורות הבטיחות של הנוסעים במושבים הקידמיים
•	עגינת ISOFIX לסגירה בטיחותית של כסא תינוק



Comfort	
•	מוטות אורכיים בגג
•	מכסה מיכל דלק ננעל
מושבים ואחסון	
•	מושב נהג מתכוונן לגובה
•	משענות ראש מלפנים עם כיוון גובה
•	3 משענות ראש מאחור עם כיוון גובה
•	מושב אחורי מתכוונן לעומק (15 ס"מ)
•	גב המושבים האחוריים ניתן להטייה
•	גב המושבים האחוריים מתקפל 3/1, 3/2 ומתיישר עם הרצפה כדי לאפשר העמסת מטען עם נפח
•	כיסוי אחסון בגב משענות המושבים הקידמיים
•	תאי אחסון ומשענות יד בדלתות הקידמיות והאחוריות
•	תא כפפות סגור



VTi 95	HDi 92	1.6L VTi 120	HDi 92 e-Hdi	
מידות (במטרים)				
אורך כללי				4.078
רוחב כללי				1.766
גובה כללי / גובה עם מוטות				1669/1621
מרחק בין הסרנים				2.540
רוחב פנימי קדמי (בגובה המרפקים)				1.434
רוחב פנימי אחורי (בגובה המרפקים)				1.400
משקל (בק"ג)				
משקל עצמי				1247
משקל עצמי מורשה				1742
נפחים (בליטרים)				
מיכל דלק				50
תא מטען (מושבים אחוריים במצב רגיל)				385/500
תא מטען (מושבים אחוריים במצב מקופל)				1506
ביצועים (לפי נתוני היצרן נהג לבד)				
מהירות מירבית בקמ"ש	178	174	176	174
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש (בשניות)	12.2	13.3	12.7	15.7
תאוצה מ-0 ל-1000 מטר (בשניות)	34.0	35.2	34.4	36.9
4 צמיגים רדיאליים				
195/55R16				
תצרוכת דלק (בליטרים ל-100 ק"מ*)				
במסלול נסיעה עירוני	8.5	5.5	8.0	4.7
במסלול נסיעה בינעירוני	5.2	4.0	4.8	3.8
במסלול נסיעה משולב עירוני - בינעירוני	6.4	4.6	6.0	4.2
פליטת CO ₂ במסלול נסיעה משולב עירוני בינעירוני (גר' / ק"מ)	149	119	137	109

*נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה לפי התקן האירופי. CE/80/1268 תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מזערי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.

VTi 95	HDi 92	1.6L VTi 120	HDi 92 e-Hdi	
מנוע				
נפח מנוע				1397
מספר בוכנות				4
הספק מירבי בסל"ד / כ"ס				95/6000
מומנט מירבי בסל"ד / קג"מ				13.8/4000
הזנת דלק - הזרקה				דיזל
VTi Variable valve and Timing injection				•
הזרקות מסילה משותפת (Common Rail)				•
מערכת לניתוק והפעלה מחדש של המנוע בזמן עצירה Stop and Start				•
תיבת הילוכים				
ידנית עם 5 הילוכים קידמיים				•
אלקטרונית עם 6 הילוכים קידמיים				•
היגוי				
הגה כח חשמלי משתנה בהתאם למהירות				•
קוטר סיבוב בין מדרכות (במטרים)				10.6
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP:Electronic Stability Program				•
מתלים				
מלפנים: מתלה נפרד לכל גלגל (דמוי מק-פרסון) קפיצים לולייניים, בולמי זעזועים הידראוליים מובנים				
מאחור: זרועות עוקבות מתקשרות בקורה מתפתלת				
בלמים				
דיסקים מאווררים בבלמים קידמיים				•
דיסקים בבלמים האחוריים				•
מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים				•
מערכת EBD לחלוקת בלימה אלקטרונית				•
מערכת BAS לתיגבור בלימה בחירום				•

דרגת זיהום	דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	עירוני	בינ עירוני	עירוני
4	VTi 95	5.2	8.5	4.0	8
8	HDi 92	4.0	5.5	4.8	4
4	1.6L VTi 120	4.8	8.0	3.8	4
4	HDi 90 e-Hdi	3.8	4.7		

*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן EEC/80/1268

המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשוקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשוקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. כמו כן, ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ולא את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום. **התמונות להמחשה בלבד.** ט.ל.ח.

